



STIJL
COMFORT
GEMAK

Zeker in kozyjnen!



EUROPROVYL
UTERWEI 3, AUGUSTINUSGA
POSTBUS 29, 9285 ZV BUITENPOST
TEL. 0512-359999
FAX. 0512-359950
INFO@EUROPROVYL.NL
WWW.EUROPROVYL.NL
Europrovyl maakt deel uit van 

001 07 07

INSPIRERENDE IDEEËN MET DE MOOISTE
KOZIJNEN VAN EUROPROVYL



inhoudsopgave



Authentiek Kozijn

De prachtige sfeer die een oud pand uitstraalt, wilt u uiteraard behouden. Maar wat te doen als bijvoorbeeld houtrot toeslaat?

CLK Kozijn


Met de introductie van het CLK Kozijn, hebben we een kunststof kozijn met een rechte hoeklas. Een kunststof kozijn voorzien van de juiste 'looks', is niet meer te onderscheiden van een houten kozijn, maar met alle voordelen van een kunststof kozijn.

K-vision Trend

Het nieuwste "verdiepte" kozijnsysteem, met de vertrouwde dieptewerking van het traditionele Nederlandse kozijn.


Informatie

Keurmerken & garanties zijn ook in dit boekje terug te vinden.



Kunststof kozijnen
EUROPROVYL

stijl comfort gemak




Een mooi product is altijd een bron voor sfeervolle, kleurrijke ideeën. Ideeën die hun weg vinden naar de meest uiteenlopende interieurs. Of het nu om een moderne of een meer klassieke woonomgeving gaat. Een woonkamer, werkruimte of een slaapkamer. Onze kozijnen sluiten naadloos aan op de wensen en stijl die bij u past.

Met dit boekje laat Europrovyl u kennismaken met de mooiste collectie kunststof kozijnen. Met gepaste trots tonen wij onze stijlvolle merken:

- Authentiek Kozijn
- K-vision Trend
- CLK Kozijn


Laat u inspireren. Wij willen u graag verder informeren.



Zeker in Kozijnen!



Kunststof kozijnen
EUROPROVYL





Eigentijds klassiek
Authentiek Kozijn



Zeker in kozijnen!

Authentiek Kozijn

De prachtige sfeer die een oud pand uitstraalt, wilt u uiteraard behouden. Maar wat te doen als bijvoorbeeld houtrot toeslaat? Hoe handhaaft u dan de sfeervolle uitstraling van de gevel? Het Authentiek Kozijn van Europrovyl is dé oplossing. Dit kunststof kozijn past exact op de plek van voormalige houten kozijnen. Door het verspringend bovenlicht oogt het kozijn bovendien als een origineel schuifraam. Tegelijkertijd voldoet het kozijn aan de laatste technische eisen. Het Authentiek Kozijn is hiermee een typisch Europrovyl product: een technisch, innovatief hoogstandje met een fraaie uitstraling.

Het Authentiek Kozijn is ideaal voor woningen die in de periode 1880-1940 zijn gebouwd. Dit kunststof kozijn is voorzien van alle moderne technieken. Ook uw moderne woning kunt u omtoveren in de sfeervolle stijl van vroeger, maar dan wel met behoud van alle voordelen van onze moderne tijd.

Fraai

Het Authentiek Kozijn zorgt voor behoud van de prachtige uitstraling van oude panden. Bovendien kunt u uw moderne woning een authentieke uitstraling geven.

Geluidswerend

Het Authentiek Kozijn levert in combinatie met de juiste beglazing een aanzienlijke afname van geluidsoverlast op.

Onderhoudsarm

Het Authentiek Kozijn heeft nauwelijks onderhoud nodig.

Uitstekende afdichtingen

Het Authentiek Kozijn garandeert een perfecte afdichting. Geen last meer van lawaai, maar ook niet van wind of water. Dit is te danken aan de dubbele afdichting en de unieke detaillering van het Authentiek Kozijn.

Inbraakwerend

Het Authentiek Kozijn is inbraakwerend conform de strengste eisen.

Isolatie

Het Authentiek Kozijn heeft een hogere isolatiewaarde. Door toepassing van het 125 mm kozijnprofiel, het 70 mm raamprofiel en de dubbele afdichting is het energieverlies minimaal.

Ventilatiemogelijkheden

Het Authentiek Kozijn biedt de unieke mogelijkheid gebruik te maken van een verborgen ventilatiesysteem. Uiteraard is het ook mogelijk om roosters of suskasten toe te passen.



Authentiek Kozijn



fraaie hoek-
verbinding met een
rechte las



afsluitbaar SKG**
raamkrukje,
voldoet aan het
Politiekeurmerk
Veilig Wonen



inbraakwerende
rol- en
paddestoelnokken
SKG**



dubbele onder-
houdsarme
EPDM-afdichting



kiepstand (160 mm
ventilatiestand)



Fraai

- Verspringend bovenlicht met oorspronkelijke “kalfhoogte”
- Afgeschuind raamprofiel met het uiterlijk van de “stopverfrand”
- Stijlen en bovendorpel met traditionele haakse dagkant
- Afgeschuinde onderdorpel
- Gecontramalde verbindingen met “pen- en gatlook”
- Extra smal droog beglazingssysteem
- Getoogde uitvoering mogelijk
- Uitvoerbaar in alle gangbare kleuren

Geluid- en thermische isolatie

- Dankzij extra sponningsdiepte-mogelijkheden voor toepassing van geluidswerend en/of thermisch isolerend glas of panelen
- Geïntegreerde suskasten mogelijk
- Dubbele afdichting in zowel vaste als draaiende delen
- Bouwkundige aansluiting mogelijk met extra afdichtingen
- 125 mm kozijnprofiel en 70 mm raamprofiel

Onderhoudsarm

- Minder periodiek onderhoud:
 - droog beglazingssysteem, 30 jaar onderhoudsarm
 - EPDM beglazingssystemen
 - geen schilderwerk

Inbraakwerend

- Het Authentiek Kozijn voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse II, de norm voor Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Draai/kiepsysteem met een combinatie van rol- en paddestoelnokken
- Onze elementen voldoen aan de NEN 5087 en 5096 “inbraakveiligheid van woningen”

Ventilatiemogelijkheden

- Verborgен ventilatiesysteem, ook uit te voeren met geïntegreerde suskasten
- Ventileren door middel van draai/kiepsysteem
 - 6 mm kierstand
 - 160 mm ventilatiestand
- Kierstandhouder





CLK Kozijn

gemak', o. (-ken), 1. aange-
name rust: *als ik thuis ben,*
heb ik graag mijn ~
2. vermogen om iets zonder
moeite te doen



Zeker in kozijnen!

CLK Kozijn

Bij de keuze van kozijnen laat u het esthetische aspect zwaar meewegen, want kozijnen zijn bepalend voor de sfeer van uw woning. Maar natuurlijk houdt u ook rekening met aanschaf- en onderhoudskosten. Op dat laatste punt scoren kunststof kozijnen natuurlijk altijd het beste.

Toch wordt er soms niet voor kunststof gekozen vanwege de schuine hoekverbinding. Want dat vindt niet iedereen even fraai.

Dankzij Europrovyll behoort dit probleem tot het verleden. Met de introductie van het CLK Kozijn, hebben we nu een kunststof kozijn met een rechte hoeklas. Kortom, een kozijn met de beste prestaties en de juiste "looks".

Het CLK Kozijn is hiermee een typisch gepatenteerd Europrovyll product: een technisch, innovatief hoogstandje met een zeer fraaie uitstraling.

Fraai

Het CLK Kozijn zorgt, dankzij de gecontramalde lasverbindingen, voor een prachtige uitstraling van gebouwen. Het kozijnprofiel is in twee verschillende breedtes te leveren; stomp 62 mm en met vaste aanslag 80 mm.

Geluidswerend

Het CLK Kozijn levert in combinatie met de juiste beglazing een aanzienlijke afname van geluidsoverlast op.

Onderhoudsarm

Het CLK Kozijn heeft nauwelijks onderhoud nodig.

Uitstekende afdichtingen

Het CLK Kozijn garandeert een perfecte afdichting. Geen last meer van lawaai, maar ook niet van wind of water. Dit is te danken aan de dubbele afdichting en de unieke detaillering van het CLK kozijn.

Inbraakwerend

Het CLK Kozijn is inbraakwerend conform de strengste eisen.



CLK Kozijn

fraaie rechte
lasverbinding

afsluitbaar SKG**
raamkrukje,
voldoet aan het
Politiekeurmerk
Veilig Wonen

inbraakwerende
rol- en
paddestoelnokken
SKG**

roeden met de
juiste uitstraling

kiepstand (160 mm
ventilatiestand)

Fraai

- Afgeschuind kozijnprofiel
- Afgeschuinde onderdorpel voor een goede waterafvoer
- Gecontramalde lasverbindingen; de houten “pen- en gatlook”
- Extra smal droog beglazingssysteem
- Uitvoerbaar in alle gangbare kleuren

Geluid- en thermische isolatie

- Dankzij extra sponningsdiepte mogelijkheden voor toepassing van geluidswerend en/of thermisch isolerend glas of panelen
- Geïntegreerde suskasten mogelijk
- Dubbele afdichting in zowel vaste als draaiende delen
- Bouwkundige aansluiting mogelijk met extra afdichtingen
- Kozijnprofiel 112 mm diep en raamprofiel 70 mm diep

Onderhoudsarm

- Minder periodiek onderhoud:
 - droog beglazingssysteem, 30 jaar onderhoudsarm
 - EPDM beglazingssystemen
 - geen schilderwerk

Inbraakwerend

- Het CLK Kozijn voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse II, de norm voor Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Draai/kiepsysteem met een combinatie van rol- en paddestoelnokken
- Onze elementen voldoen aan de NEN 5087 en 5096 “inbraakveiligheid van woningen”


Ventilatiemogelijkheden

- Ventilatie door middel van roosters of suskasten
- Ventileren door middel van draai/kiepsysteem
 - 6 mm kierstand
 - 160 mm ventilatiestand
- Kierstandhouder



STIJL STIJL STIJL

met K-vision Trend



K-vision Trend

Kunststof kozijnen die goed passen in iedere Nederlandse Bouwstijl. Dat is K-Vision Trend. Dankzij het “verdiepte” kozijnprofiel is het kozijn qua esthetica vrijwel overal inzetbaar. Door de verbeterde techniek van Europrovyll zijn de schuine hoekklassen strakker en beter en vallen daardoor minder op. K-Vision Trend kozijnen kunnen worden geleverd met een gladde of een houtnerf structuur. Door verschillende kleuren te kiezen voor de kozijnen en de ramen en deuren, ontstaat een verantwoord gevoelbeeld.

Fraai

K-Vision Trend is, dankzij het verdiepte kozijnsysteem, toepasbaar in iedere bouwstijl. De enorme hoeveelheid kleurmogelijkheden zijn een bron van inspiratie voor iedereen die een eigen signatuur aan zijn huis wil geven.

Geluidswerend

Voor wie geluidsoverlast tot een minimum wil beperken, is K-Vision Trend te leveren in een geluidwerende uitvoering.

Onderhoudsarm

Het zal u niet verbazen: ook K-Vision Trend heeft vrijwel geen onderhoud nodig.

Uitstekende afdichtingen

K-Vision Trend heeft een sublieme afdichting. Lawaai, tocht en water behoren tot de verleden tijd. Dit is te danken aan de dubbele afdichting en de unieke detaillering van het K-vision Trend kozijn.

Inbraakwerend

Ook K-Vision Trend geeft u meer zekerheid dankzij de perfecte inbraakwering.

Isolatie

Besparen op uw stookkosten dankzij K-Vision Trend! Het kozijn heeft een hogere isolatiewaarde door toepassing van dikkere kozijnprofielen en een dubbele afdichting.

Ventilatiemogelijkheden

Ook in K-Vision Trend kan gebruik gemaakt worden van verschillende ventilatiesystemen, zoals roosters of suskasten.






schuine lasverbinding



afsluitbaar SKG** raamkrukje, voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen



inbraakwerende rol- en paddestoelnokken SKG**



kiepstand (160 mm ventilatiestand)



K-vision Trend



Fraai

- Verdiept kozijnprofiel
- Afgeschuinde onderdorpel voor een goede waterafvoer
- Verbeterde schuine lasverbindingen
- Extra smal droog beglazingssysteem
- Uitvoerbaar in alle gangbare kleuren.

Geluid- en thermische isolatie

- Dankzij extra sponningsdiepte mogelijkheden voor toepassing van geluidswerend en/of thermisch isolerend glas of panelen
- Geïntegreerde suskasten mogelijk
- Dubbele afdichting in zowel vaste als draaiende delen
- Bouwkundige aansluiting mogelijk met extra afdichtingen

Onderhoudsarm

- Minder periodiek onderhoud:
 - droog beglazingssysteem, 30 jaar onderhoudsarm
 - EPDM beglazingssystemen
 - geen schilderwerk

Inbraakwerend

- K-Vision Trend voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse II, de norm voor Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Draai/kiepsysteem met een combinatie van rol- en paddestoelnokken
- Onze elementen voldoen aan de NEN 5087 en 5096 “inbraakveiligheid van woningen”

Ventilatiemogelijkheden

- Ventilatie door middel van roosters of suskasten
- Ventileren door middel van draai/kiepsysteem
 - 6 mm kierstand
 - 160 mm ventilatiestand
- Kierstandhouder



garanties

Wat kunt u van de Europrovyl dealer verwachten?

- Deskundig advies, afgestemd op uw persoonlijke wensen en op uw huis
- Een ruime keuze, een breed productassortiment in vele kleuren en in verschillende uitvoeringen
- Kwaliteit, van product en montage
- Maatwerk, voor ieder huis een maatwerkoplossing
- Garantie, tien jaar op productie en montage
- Zekerheid, onder meer een verzekerde aanbesteding
- Betrouwbaarheid, de leverancier houdt zich aan gemaakte afspraken
- Deskundigheid, vakkundig opgeleid personeel
- Goede service, bij vragen en/of klachten kunt u rekenen op zorgvuldige afhandeling
- Ondersteuning, indien nodig bij aanvragen van vergunningen



veilig en duurzaam



Naast stijl, comfort en gemak bieden de kozijnen van Europrovyl vooral veiligheid. Alle kozijnen zijn voorzien van een stalen binnenkant. Behalve dat dit voor een stevige constructie van uw kozijn zorgt, wordt het voor ongevraagd bezoek erg lastig om zo maar binnen te komen. Mede daarom mogen onze producten het Politiekeurmerk Veilig Wonen dragen.

U wilt duurzame producten. Daarom maakt Europrovyl kozijnen uit hoogwaardige grondstoffen. Bovendien zijn onze kozijnen recyclebaar. Dat betekent: minder belasting van het milieu. Uiteraard hebben onze kozijnen een lange levensduur.

Zeker in kozijnen!



Kunststof kozijnen
EUROPROVYL